

## Vaskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 5/2000. (V.29.) számú rendelete a település rendezési tervéről valamint a kapcsolódó helyi építési szabályzatról

*Egységes szerkezetben a 17/2002 (IX.17.), 20/2002.(XII.5.), 14/2012. (VI.15.), 1/2017. (I.16.), 22/2017.(XII.20) és 5/2020. (IV.30.) számú módosító rendeletekkel*

Vaskút Község Önkormányzata, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (3) bekezdésben foglaltak alapján Vaskút község rendezési tervét, valamint az ehhez kapcsolódó helyi építési szabályzatot ezen rendeletben állapítja meg.

#### I. Fejezet

### ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

#### 1. §

/1/<sup>1</sup> E rendelet hatálya Vaskút község közigazgatási területére terjed ki.

/2/<sup>2</sup> A rendelet hatálya alá tartozó területen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Szerinti építési tevékenységet folytatni a jelen rendeletben, és ennek 1. számú mellékletét képező Külterületi szabályozási tervben (továbbiakban SZ-1 terv) és 2. számú mellékletét képező Belterületi szabályozási tervben (továbbiakban SZ-2 terv) foglaltak szerint szabad.

/3/<sup>3</sup> a) A szabályozási terveken ábrázolt "rendszeresen belvízjárta terület"-en a belvízveszély elhárításáig épület nem helyezhető el.

b) A településen létesülő épületek padlószintje nem lehet a telek előtti útburkolat koronaszintje + 0,5 m, útburkolat hiányában a legközelebbi befogadó árok partvonalának szintje + 0,5 m szint alatt, hogy azokban az időszakosan és esetlegesen megjelenő talajvíz jelentős kárt ne okozhasson, kivéve az önálló pincét, amely az a) pontban nem említett területeken szabadon építhető, valamint a gazdasági épületeket, melyek alagsorral vagy pincével építhetők.

/4/<sup>4</sup> Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendeletben /továbbiakban: OTÉK/ foglalt fogalmakat és előírásokat, valamint a kapcsolódó, mindenkor hatályos egyéb országos és helyi jogszabályokat kell alkalmazni.

#### 2. §

/1/ <sup>5</sup>Az SZ-1 és SZ-2 tervben jelölt

a) kötelező erejű szabályozási elemek módosítása a rendezési terv felülvizsgálatával vagy módosításával történhet.

<sup>1</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. §. (3) bekezdés 1. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>2</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>3</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>4</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 1. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>5</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 2. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

- b) meglévő közterület határát módosító szabályozási vonalak arra az esetre vonatkoznak, ha a beépített vagy beépíthető telken új épület kerül elhelyezésre, vagy a meglévő épület bontásával teljes átépítésre kerül sor.
- c) az irányadó jellegű szabályozási elemek pontosítása további részletesebb terműveletekkel, illetve telekalakítási tervvel lehetséges a jelen rendeletben foglalt kereteken belül.
- d)<sup>6</sup>

/2/<sup>7</sup> A Szabályozási Terven jelölt kötelező jellegű szabályozási elemek:

1. tervezett belterületi határ
2. tervezett szabályozási vonal
3. övezetbe sorolás
4. övezetváltás határa
- 5.<sup>8</sup>
- 6.<sup>9</sup>
7. építési vonal
8. előkert vonal
9. hátsó- vagy oldalkert határa
10. elővásárlási joggal terhelt terület határa
11. minimális szabályozási szélesség
12. kötelező fásítás
13. kerékpárút
14. kerékpáros és gyalogosút
15. tervezett út tengelyvonala
16. belvízelvezető csatorna
17. tervezett belvízelvezető csatorna
18. jelentős megtartandó zöldfelület nem közlekedési célú közterületen
19. kiemelten kezelendő, megtartandó zöldfelület nem közlekedési célú közterületen
20. jelentős megtartandó lombhullató fa, fasor
21. jelentős megtartandó örökzöld fasor, facsoport
22. belvízveszélyes terület
23. védőterületek határa
24. védőfásítás
25. tervezett transzformátos-állomás helye
26. tervezett szennyvízátemelő helye
27. tájképvédelmi terület
28. történeti települési terület határa
29. szélrómúkerek elhelyezésére felhasználható terület

/3/<sup>10</sup> A Szabályozási Terven jelölt irányadó jellegű szabályozási elem a tervezett telekhatár

<sup>6</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 2. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>7</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>8</sup> Hatályon kívül helyezte a 22/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 24. §. Hatálytalan 2017. december 21. napjától.

<sup>9</sup> Hatályon kívül helyezte a 22/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 24. §. Hatálytalan 2017. december 21. napjától.

<sup>10</sup> Megállapította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

## II. Fejezet

### BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

#### 3. §

- /1/<sup>11</sup> A tervezett belterület a következő beépítésre szánt területeket foglalja magába:
- lakóterületek (4-6. §)
  - gazdasági területek (7. §)
  - különleges területek (8. §)
- /2/ A külterületen a következő beépítésre szánt területek vannak:
- gazdasági területek (9. §)
  - különleges területek (10. §.)
- /3/ A távlatban belterületi célú felhasználásra kerülő területeket határoló, tervezett belterületi határt a Szabályozási terv jelöli.
- /4/<sup>12</sup> A belterületbe vonásra szánt területeken a belterületbe vonásig az építés oly módon engedélyezhető, hogy az a tervezett fejlesztéssel összhangban legyen. Pince építése nem engedélyezhető, épületek csak ideiglenes jellegűek lehetnek, és azokat a tulajdonosa a földrészlet más célú felhasználásakor kártalanítási igény nélkül köteles eltávolítani. Méglevő épületek felújítása és bővítése csak akkor engedélyezhető, ha az a tervezett fejlesztéssel összhangban van, illetve annak megvalósulását nem akadályozza.
- /5/<sup>13</sup> Építési övezeti előírásoknak nem megfelelő, korábbi jogszabályok szerint jelen rendelet 2000. május 29-i hatályba lépése előtt létrejött építménymagasság, telekterület, beépítési mód vagy beépítettség kialakult állapotként az illeszkedési szabályok szerint veendő figyelembe.

### A BELTERÜLET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEI

#### 1. Falusias lakóterületek<sup>14</sup>

#### 4. §

/1/<sup>15</sup>

/2/<sup>16</sup>

/3/<sup>17</sup>

<sup>11</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>12</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 3. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>13</sup> Megállapította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>14</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 4. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>15</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 3. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>16</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 3. pont . pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>17</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 3. pont. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

/4/ Lakásonként, illetve kereskedelmi egységenként legalább 1 gépkocsi telken belüli tárolását biztosítani kell.

/5/<sup>18</sup> **FL- K** jelű lakóövezetek a kialakult lakóterületek övezetei, ahol az építés az SZ-2 terven bejegyzett előkerttel, ennek hiányában a kialakult állapothoz igazodóan utcafrontra, és oldalhatáron állóan történhet, de a

- a) kialakítható telekterület min.: 800 m<sup>2</sup>
- b) beépíthető telek szélessége min.: 14,0 m
- c) építménymagasság max.: 6,0 m
- d) beépítettség max.: 30%

e) az oldalkert és a hátsókert legkisebb mérete a szabályozási terven bejegyzett érték, ennek hiányában az arra néző építménymagassággal megegyező mértékig csökkenhető, illetve elmaradhat, ha az arra néző homlokzat nyílás nélküli és az egyéb előírások teljesülnek.

Nem háztáji célú állattartásra szolgáló épület csak a 800 m<sup>2</sup>-t meghaladó nagyságú telken létesíthető. A háztáji célú állattartásra vonatkozó szabályokat külön rendelet szabályozza.

A telek területének legalább 45 %-át zöldfelületként, illetve kertművelésű területként kell fenntartani.

/6/ <sup>19</sup>**FL- 1** jelű falusias lakóövezetekben az épületek oldalhatáron állóan, az SZ-2 terven bejegyzett előkerttel, ennek hiányában előkert nélkül helyezhetők el, ahol a megengedett:

- a)<sup>20,21</sup> kialakítható telekterület min.: 800 m<sup>2</sup>
- b) telekszélesség min.: 16,0 m
- c)<sup>22</sup> telekmélység min.: 35 m
- d)<sup>23</sup> építménymagasság max.: 6,0 m
- e) beépítettség max.: 30 % lehet.
- f)<sup>24</sup> az oldalkert mérete min.: 5,0 m, a hátsókert legkisebb mérete az arra

néző építménymagassággal megegyező lehet; a hátsókert csökkenhető, illetve elmaradhat, ha az arra néző homlokzat nyílás nélküli és az egyéb előírások teljesülnek.

Háztáji célú állattartásra szolgáló épület létesíthető. A telek területének legalább 45 %-át zöldfelületként, illetve kertművelésű területként kell fenntartani.

/7/ <sup>25</sup>**FL- 2** jelű falusias lakóövezetekben az épületek oldalhatáron állóan, az SZ-2 terven bejegyzett előkerttel, ennek hiányában előkert nélkül, minimum 5,0 m oldalkerttel, minimum 6,0 m hátsókerttel helyezhetők el, ahol a megengedett:

- a)<sup>26</sup> kialakítható telekterület min.: 600 m<sup>2</sup>
- b)<sup>27</sup> telekszélesség min.: 16,0 m
- c) telekmélység min.: 40,0 m
- d) építménymagasság max.: 6,0 m

<sup>18</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>19</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 5. pont és 19. § (3) bekezdés 3. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>20</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 6. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>21</sup> Módosította az 5/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 1. napjától.

<sup>22</sup> Módosította az 5/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. május 1. napjától.

<sup>23</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 7. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>24</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 8. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>25</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 8. pont és 19. § (3) bekezdés 3. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>26</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 9. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>27</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 10. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

e) beépítettség max. 30 % lehet.

Háztáji célú állattenyésztést szolgáló épület létesíthető.

A telek területének legalább 45 %-át zöldfelületként, illetve kertművelésű területként kell fenntartani.

/8/<sup>28</sup> **FL- 3** jelű falusias lakóövezetekben kizárólag községi alapellátó intézmény helyezhető el szabadon állóan, előkert nélkül, a megengedett:

a) kialakítható telekterület min.: 5000 m<sup>2</sup>

b) telekszélesség min.: 50,0 m

c) telekmélység min.: 50,0 m

d) építménymagasság max. 7,5 m

e) beépítettség max. 30 % lehet.

Állattartásra szolgáló épület csak oktatási céllal létesíthető.

A telek területének legalább 45 %-át zöldfelületként, illetve kertművelésű területként kell fenntartani.

## 2. Kisvárosias lakóterületek<sup>29</sup>

### 5. §

/1/<sup>30</sup>

/2/<sup>31</sup> Az **LK** jelű övezetekben a telekalakítás és a beépítés nagyrészt kialakult. Az övezetben lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, közösségi szórakoztató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület és sportlétesítmény helyezhető el, utcafrontra és zárt sorú építési helyen belül állóan.

/3/ <sup>32</sup> Az **LK-1** jelű övezet előírásai:

a) <sup>33</sup> A kialakítható telekterület min.: 600,0 m<sup>2</sup>

telekszélesség min.: 16,0 m

telekmélység min.: 30,0 m

b) A maximális beépíthetőséget az egészségügyi, tűzvédelmi előírások betartásával kell meghatározni, de nem lehet több 50%-nál

c) <sup>34:35</sup> Az övezetben építhető maximális építménymagasságot, de nem haladhatja meg a 7,5 m-t.

/4/ Az újonnan létesülő, vagy átépítés során keletkező intézmények OTÉK által előírt parkolási igényét telken belül, illetve az önkormányzat helyi parkolási rendeletében meghatározott módon, ellenértékkel, közterületen kell biztosítani.

/5/<sup>36</sup> **LK-2** jelű övezet előírásai:

<sup>28</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>29</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 11. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>30</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 4. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>31</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 12. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>32</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 13. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>33</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 5. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>34</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 14. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>35</sup> Módosította a 22/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 24. §. Hatályos 2017. december 21. napjától.

<sup>36</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

- a) A kialakítható telekterület min.: 600,0 m<sup>2</sup>  
telekszélesség min.: 16,0 m  
telekmélység min.: 30,0 m.
- b) A maximális beépíthetőséget az egészségügyi, tűzvédelmi előírások betartásával kell meghatározni, de nem lehet több 50%-nál.
- c) Építménymagasság és homlokzatmagasság max.: 9,0 m.
- d) Háztáji célú állattenyésztést szolgáló épület létesíthető.

/6/ A telek területének legalább 40 %-át zöldfelületként, illetve kertművelésű területként kell fenntartani.

37

## 6. §

/1/<sup>38</sup>Az **LK-3** jelű övezetekben meglévő önkormányzati működtetésű intézmények helyezkednek el. Az intézmények más célú felhasználása önkormányzati rendelet alapján lehetséges.

/2/<sup>39</sup>Az **LK-3** jelű övezet előírásai:

- a) A kialakítható telekterület min.: 500,0 m<sup>2</sup>
- b) A maximális beépíthetőséget az egészségügyi, tűzvédelmi előírások betartásával kell meghatározni, de nem lehet több 60%-nál
- c) Építménymagasság max.: 12,0 m.

## 3. Gazdasági területek

### 7. §

/1/<sup>40</sup>A gazdasági célú területeken kereskedelmi, szolgáltató és ipari célú épületek helyezhetők el, a tulajdonos vagy a használó és személyzete lakhatására szolgáló legfeljebb 5 db lakóegység is létesíthető, a gazdasági célú épületen belül.

/2/<sup>41</sup>A gazdasági területek övezeteiben a telephelyeket kerítéssel kell körülvenni. A közterületekhez és lakótelkekhez, valamint mezőgazdasági területhez csatlakozó telekhatár mentén (telken belül) fasor, sövény telepítése szükséges a jelen rendelet 4. sz. mellékletében szereplő növénylista szerinti fajokból.

/3/<sup>42</sup>

/4/<sup>43</sup> Azoknál az ipari területeknél, amelyek a környezetre jelentős hatást gyakorolnak, a hatóságilag előírt védőfásítást telken belül kell biztosítani.

<sup>37</sup> Címet törölte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 6. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>38</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 15. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>39</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>40</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 7. §. (1) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>41</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 7. §. (2) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>42</sup> Hatályát veszti a 20/2002. (XII.5. ) módosító rendelettel.

<sup>43</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 7. §. (3) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

- /5/<sup>44</sup> Az értékes növényállomány megtartandó, Fakivágás csak jegyzői engedéllyel, kötelező fapótlással történhet.
- /6/<sup>45</sup> A **KG-1** jelű kereskedelmi, szolgáltató övezetekben csak a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épület, üzemanyagtöltő állomás helyezhető el, ahol
- a) a beépítési mód: oldalhatáron álló
  - b) a kialakítható telekterület min.: 1000 m<sup>2</sup>  
beépítettség max.: 50 % lehet
  - c) az elhelyezett épület oldalkertjei min.: 3,0 m (É-i irányban) és 5,0 m  
hátsókertje min.: 6,0 m  
építménymagassága max.: 7,5 m
  - d) a telek területének legalább 20%-át gondozott zöldfelülettel fedetten kell kialakítani és fenntartani.
- /7/ <sup>46;47</sup> Az **IG-1** és **IG-2** jelű gazdasági övezetekben a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari, raktározási, mezőgazdasági üzemi, állattartási tevékenységre szolgáló épület és üzemanyagtöltő állomás helyezhető el, ahol a Szabályozási terven szereplő előírás hiányában a következő övezeti szabályok érvényesek:
- a) a beépítési mód: szabadonálló,
  - b) a kialakítható telekterület min.: 5000,0 m<sup>2</sup>  
telekszélesség min.: 30,0 m  
telekmélység min.: 50,0 m  
beépítettség max.: 50% lehet
  - c)<sup>48</sup> az elhelyezett épület előkertje min.: 10,0 m  
oldalkertjei, ha a Szabályozási terv másként nem rendelkezik min.: 5,0-5,0 m  
hátsókertje, ha a Szabályozási terv másként nem rendelkezik min.: 6,0 m  
építménymagassága max.: 9,0 m, melytől eltérni csak a technológiai berendezések kényszerűsége esetén szabad.
  - d) A telek területének legalább 25%-át gondozott zöldfelülettel fedetten kell kialakítani és fenntartani.
  - e)<sup>49</sup>
  - f) Az övezetekben a Szabályozási terven jelölt védőfásítás létesítése a használatbavételi engedély megadásának feltétele.
  - g)<sup>50</sup> Az övezetekben ipari épület építésének engedélyezése során, a környezetvédelmi munkarészben számítással igazolni kell, hogy a tervezett tevékenységből eredő szennyező anyag és zajkibocsátások nem lépik túl a hatályos környezetvédelmi jogszabályokban meghatározott határértékeket.

<sup>44</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 7. §. (4) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>45</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 7. §. (5) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>46</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. §. 16. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>47</sup> Felvezető szöveget módosította az 1/2017. (I. 16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. II. 15. napjától.

<sup>48</sup> Módosította az 1/2017. (I.16.) önkormányzati rendelet 7. § a) pont. Hatályos 2017. II. 15. napjától.

<sup>49</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. §. (3) bekezdés 7.pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>50</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 16. §. 17. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

/8/<sup>51</sup> Az **IG-2** jelű övezetben a szeméttelep rekultiválásáig állandó jellegű épület nem helyezhető el. Az építési engedélyhez akkreditált talaj- és talajvíz vizsgálati eredményt kell csatolni, ami igazolja, hogy a területen a szennyezőanyagok koncentrációja nem haladja meg a hatályos jogszabályokban meghatározott szennyezettségi határértéket.

/9/<sup>52</sup> A **KG-2** jelű kereskedelmi, szolgáltató övezetekben csak jelentős környezeti hatást nem okozó gazdasági tevékenységi célú épület, és üzemanyagtöltő állomás helyezhető el, ahol

a) a beépítési mód: szabadon álló

b) a kialakítható telekterület min.: 3000,0 m<sup>2</sup>

telekszélesség min.: 25,0 m

telekmélység min.: 50,0 m

beépítettség max.: 40 % lehet

c) az elhelyezett épület előkertje min.: 5,0 m, max.: 10,0 m

oldalkertje min.: 3,0 m (É-i irányban) és 5,0 m

hátsókertje min.: 6,0 m

építménymagassága max.: 7,5 m

d) a telek területének legalább 20%-át gondozott zöldfelülettel fedetten kell kialakítani és fenntartani.

#### 4. Különleges területek

##### 8. §

/1/<sup>53</sup> Az **SK** jelű sportterület övezetben sportépítmény, az alapfunkcióhoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület, valamint szolgálati lakás helyezhető el, max. 3%-os beépítettséggel, min 3,3 m max. 7,5 m építménymagassággal, földgáz kivételével teljes közművesítettséggel.

/2/<sup>54</sup> A **KT** jelű temető terület övezet a település meglévő köztemetője, a bővítési területtel, amely az üzembe helyezés előtt átmenetileg mezőgazdasági műveléssel hasznosítható. Az övezetben ravatalozó, halotthamvasztó, kápolna, sírbolt, urnafal és síremlék kivételével építmény nem helyezhető el. Az övezet telkét kerítéssel kell körülhatárolni. A telekhatártól 200 m-en belül, bármely építési övezetben csak kegyeletet nem sértő és mentálhigiéniai szempontból nem zavaró építmény helyezhető el. Új parcella megnyitása üzembe helyezést megelőzően előfásítandó.

/3/<sup>55</sup>

/4/<sup>56,57</sup> A **KM** jelű különleges mezőgazdasági üzemi övezet az állattartáshoz, a növénytermesztéshez és -feldolgozáshoz, a lovassporthoz, az idegenforgalmi vagy oktatási célú állatbemutatóhoz szükséges épületek és a kapcsolódó kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál a következő övezeti előírások mellett:

<sup>51</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>52</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>53</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 8. §. (1) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>54</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. §. 18. pont, utolsó előtti mondatot törölte a 19. §. (3) bekezdés 8. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>55</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 8. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>56</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 8. §. (2) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>57</sup> Módosította az 1/2017. (I.16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. II. 15. napjától.



- a) kialakítható telekterület min.: 3000 m<sup>2</sup>
- b) építménymagasság max. 7,5 m
- c) beépítettség max. 30 %
- d) a telek területének legalább 45 %-át zöldfelületként, illetve kertművelésű területként kell fenntartani
- e) beépítés módja oldalhatáron álló beépítés 1,0 m csurgótávolság megtartásával, a szabályozási terven bejegyzett minimális előkerttel, minimum 4,5 m oldalkerttel.

## A KÜLTERÜLET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEI

### 5. Gazdasági terület

#### 9. §<sup>58</sup>

- (1) Az **IG-3** jelű ipari gazdasági terület övezete termelő gazdasági célú építmények elhelyezésére és az üzemelésükhöz szükséges környezetük kialakítására szolgál. A területen elhelyezhető: mindenfajta gazdasági tevékenységi körű épület, szolgálati lakás, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, az ágazati előírásoknak megfelelő energia- és távközlési közművek, valamint településgondozási célú épület. Az övezet telkei telken belül körülfásítandók.

Az övezetben az épületek szabadonállóan helyezhetők el,

- a) max. 40%-os beépítettséggel,
  - b) a megengedett építménymagasság: min. 3,0 m max. 7.5 m,  
technológiai indoklottsággal a beépíthető terület 30 %-án növelhető
  - c) előkert mélysége: 10,0 m  
oldalkert szélessége É-i, illetve K-i oldalon: 3,0 m  
ellentétes oldalon min.: 5,0 m  
hátsókertje min.: 6,0 m
  - d) Kialakítható telekterület: min.: 5000 m<sup>2</sup>.
- (2) A külterületi **KG-2** jelű kereskedelmi, szolgáltató övezetekben a 7. § (9) bekezdésben foglalt előírások érvényesek.

### 6. Különleges területek

#### 10. §

/1/<sup>59</sup>

/2/<sup>60,61</sup> **RH** jelű regionális szilárd hulladéklerakó telep övezetében a hulladékkezelés, hulladékhasznosítás, hulladéklerakás és a megújuló energia termelésének építményei helyezhetők el. Az övezet telkeinek burkolt útról megközelíthetőnek kell lenniük.

- a)<sup>62</sup> Telken belül vagy kívül, legalább 50 m széles örökzöldeket is tartalmazó védőfásítással kell ellátni, még üzembe helyezés előtt.

<sup>58</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>59</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 9. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>60</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 19. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>61</sup> Módosította az 1/2017. (I.16.) önkormányzati rendelet 7. § c) pont. Hatályos 2017. II. 15. napjától.

- b)<sup>63</sup>
- c)<sup>64</sup>

### III. Fejezet

## BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

### 11. §<sup>65</sup>

Beépítésre nem szánt területek a:

- a) zöldterületek (12. §)
- b) közlekedési és közmű területek (13. §)
- c) vízgazdálkodási területek (16. §)
- d) különleges kegyeleti kert (16/A §)
- e) mezőgazdasági terület (14. §)
- f) erdőterület (15. §)
- g) vízgazdálkodási terület (16. §)

### 7. Zöldterületek

### 12. §<sup>66</sup>

A **ZP** jelű települési közpark és a **ZK** jelű közkert területek részben kialakultak és felújításra szorulnak, részben újonnan kialakítandók, a település állandóan növényzettel borított, rekreációs funkciójú közterületei.

- a) **ZP** jelű települési közpark övezet a településképet jelentős meghatározó zöldterület. Sem vendéglátó, sem a fenntartáshoz szükséges épület nem helyezhető el, továbbá nem alakítható ki közhasználat elől elzárt és sportterület.
- b) **ZK** jelű közkertek övezete általános rekreációs igényeket kielégítő zöldterületek övezete. Az övezetre az OTÉK 27. §-ban foglaltak érvényesek.

### 8. Közlekedési és közműterületek

### 13. §

- /1/ A területen az OTÉK 26. § (3) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetők el.
- /2/ A közlekedési területeken építményt, műtárgyat, berendezési tárgyat, növényzetet csak a használatot nem zavaró és akadályozó módon lehet elhelyezni.
- /3/ Az övezet részei, az országos mellékutak, a bel- és külterületi települési gyűjtőutak kivételével, mint közterületek kerülnek leszabályozásra, rájuk a közterületekre vonatkozó előírások érvényesek.

---

<sup>62</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. §. (3) bekezdés 9. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>63</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 9. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>64</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 9. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>65</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>66</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

/4/ A közlekedési területeket és létesítményeket a Szabályozási terv KÖ-1, KÖ-2, KÖ-3, KÖ-4, KÖ-5 jelű övezetei jelölik.

/5/<sup>67</sup> A közlekedési övezetekre vonatkozó minimális szabályozási szélességek:

<b>KÖ-1</b>	5506.sz.-ú Baja – Gara összekötő országos mellékút:	40 m
<b>KÖ-2</b>	településszerkezeti jelentőségű vagy gyűjtőutak a szabályozási terv szerint	15,0 - 30,0 m
<b>KÖ-3</b>	belterületen kialakult gyűjtőutak (Alkotmány, Bokodi, Damjanich, Szeremlei):	kialakult méret
<b>KÖ-4</b>	tervezett lakó utcák (Szabályozási terv szerint):	12,0 - 18,0 m
<b>KÖ-5</b>	kialakult lakóutak:	kialakult,
	illetve a Szabályozási terv szerinti útkorrekció szükséges	
	Külterületi feltáró dűlőutak	12,0 m
	Magánutak, tanyai bejáróutak	4,0 m

/6/<sup>68</sup> A szabályozási terven feltüntetett nyomvonalakon kerékpárút elhelyezési lehetőségét biztosítani kell.

/7/<sup>69</sup> A közlekedési célú közterületek SZ-2 tervben jelölt vonalában, jelölés hiányában legalább egyik oldalán fasor telepítésére helyet kell biztosítani, ha a közterület szélessége 16,0 m vagy annál nagyobb. Az alkalmazandó fajok: kőris (Fraxinus), tölgy (Quercus), hárs (Tilia), ostorfa (Celtis), lepényfa (Gleditsia), juhar (Acer), vadgesztenye ((Aesculus), törökmogyoró (Corylus colurna), platán (Platanus), nyír (Betula).

/8/ Parkolás:

Meglévő vagy tervezett intézmények, gazdasági létesítmények számára szükséges parkoló közterületen a helyi parkolási rendeletben meghatározott módon, fásítottan alakítható ki.

/9/<sup>70</sup>

/10/ Tervezett közlekedési területek szabályozási tervben biztosított építési területén és az utak védőtávolságán belül kizárólag olyan létesítmények helyezhetők el, amelyek a közlekedési létesítmények megvalósítását nem lehetetlenítik el, illetve nem akadályozzák.

/11/ Vízgazdálkodási területtel, közművezetékkel érintett utak szakaszait szerkezetileg méretezni kell.

## **Közterületek**

/12/ A közterületek határait a szabályozási terv területfelhasználási határvonalként vagy szabályozási vonalként kezelve tartalmazza.

<sup>67</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 20. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>68</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. §. 21. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>69</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 12. §. (1) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>70</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 10. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

/13/<sup>71</sup> Fedett, oldalt nyitott elárúsító hely a 20 m-nél szélesebb belterületi lakó- vagy gyűjtőutak területének a közlekedésre igénybe nem vett részén kialakítható.

/14/ A külterületi dűlőutak szabályozási szélessége tengelyvonalától számított 6-6 m, amely be nem építhető és el nem keríthető, települési érdekű építésnél közterületként átadandó.

/15/ A közterületi zöldfelületeken

- a) Minden 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű nem gyümölcsfa kivágása a teljes közigazgatási területen engedélyköteles.
- b) A szabályozási tervben jelölt fasorok helyeit sem magas, sem mélyépítési létesítményekkel elépíteni, sem megszüntetni nem lehet
- c) Magas és mélyépítési munkák során a meglévő növényzetet adottságként kell kezelni és az érvényben lévő védőtávolságokat be kell tartani. Fakivágás csak indokolt esetben, és fapótlási kötelezettséggel történhet.
- d) A szükséges fapótlás mértéke a kivágott fa törzskörméretével egyező famennyiség eltelepítési, min. 8/10 törzskörméretű csemetékkel.
- e) Fa és örökzöld épülettől, kerítéstől 2,0 m-re, cserje 2,0 m-re telepíthető.
- f)<sup>72</sup> Faültetést jellemzően a /7/ bekezdésben szereplő fajokból kell végezni, víz közelében facsoportként fűz-nyár liget, szil alkalmazandó.

## 9. Mezőgazdasági területek

### 14. §

/1/<sup>73</sup> Mezőgazdasági területnek minősül az **MB** jelű belterületi kert övezet, valamint a település külterülete a beépítésre szánt területek, az erdőgazdasági, a közlekedési és a vízgazdálkodási rendeltetésű területek kivételével.

/2/ A terület övezeteiben a növénytermesztés, az állattenyésztés, az előbbiekkal kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás (továbbiakban mezőgazdasági termelés) építményei, kivételes esetekben a mezőgazdasági termeléshez és a falusi turizmushoz kapcsolódó lakások és szálláshelyek, a területen élők ellátását, kiszolgálását biztosító épületek, valamint szabadidős és kulturális tevékenység létesítményei helyezhetők el, ahol:

- a) a kialakítható legkisebb telekméret: 720 m<sup>2</sup>
- b) a terület gyep és nádas művelési ágú telkein építmények nem helyezhetők el.
- c)<sup>74</sup>a területen a termőföld védelméről szóló mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat érvényre kell juttatni.

/3/<sup>75</sup> Az **MSZ** jelű gyep és nagyüzemi szántó övezetben lakó- és gazdasági épület szabadonállóan építhető

- a) min. 6000,0 m<sup>2</sup> telekterületen,
- b) max. 5%-os beépítettséggel,
- c)<sup>76</sup>min. 2,5 m, max. 7,5 m építménymagassággal, ami technológiai indokoltság esetén növelhető,
- d) az építménymagassággal minimálisan megegyező elő-, oldal- és hátsókerttel,
- e) zárt szennyvízgyűjtő medencével.

<sup>71</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 12. §. (2) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>72</sup> Megállapította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 12. §. (3) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>73</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 22. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>74</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 22. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>75</sup> Módosította az 1/2017. (I.16.) önkormányzati rendelet 7. § d) pont. Hatályos 2017. II. 15. napjától.

<sup>76</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 23. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

f)<sup>77</sup>

/4/<sup>78</sup>

/5/<sup>79</sup>

/6/<sup>80</sup>

/7/ Az **MK** jelű kertművelésű övezet a belterület közeli kisparcellás, egyéni művelésű, jellemzően kertészeti kultúrával hasznosított telkek területe.

/8/ Az **MK-1** jelű lakókert alövezetben lakó-, üdülő- és gazdasági épület szabadonállóan építhető,

- a) min. 2000,0 m<sup>2</sup> nagyságú,
- b) legalább 20,0 m szélességű telekterületen,
- c) max. 3 %-os beépítettséggel,
- d) min. 2,5 m, max. 4,0 m építménymagassággal,
- e) az építménymagassággal minimálisan megegyező elő-, oldal- és hátsókerttel,
- f) zárt szennyvízgyűjtő medencével.
- g)<sup>81</sup>

/9/ Az **MK-2** jelű gazdasági kert alövezetben gazdasági épület szabadonállóan építhető,

- a) min. 1500,0 m<sup>2</sup> nagyságú,
- b) legalább 20,0 m szélességű telekterületen,
- c) max. 3 %-os beépítettséggel,
- d) min. 2,5 m, max. 3,0 m építménymagassággal,
- e) az építménymagassággal minimálisan megegyező elő-, oldal- és hátsókerttel,
- f) zárt szennyvízgyűjtő medencével.
- g)<sup>82</sup>

/10/<sup>83</sup> Az **MK-3** jelű házikert alövezetben és az **MB** jelű belterületi kert övezetben építmény nem építhető.

/11/<sup>84</sup> Az **MR** jelű általános, régészeti érdekű alövezetben szántó művelési ág átminősítése, továbbá bármilyen építési- és 30 cm mélységet meghaladó földmunka csak a vonatkozó egyéb jogszabályok szerint történhet.

## 10. Erdőterületek

<sup>77</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 11. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>78</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 11. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>79</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 11. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>80</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 11. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>81</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 11. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>82</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 11. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>83</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 24. pont és a 19. §. (3) bekezdés 11. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>84</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 24. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

## 15. §

/1/<sup>85</sup> Erdőterületnek minősül a szabályozási tervben lehatárolt, erdőállomány létesítésére szolgáló, és a szabályozási tervben le nem határolt, de erdő művelési ágban nyilvántartott növénytelepítés.

/2/<sup>86</sup> Az erdőterületeken a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok betartása kötelező érvényű.

/3/<sup>87</sup>

/4/<sup>88</sup> Az **EG** jelű gazdasági erdő-övezetben erdő- és vadgazdálkodási üzemviteli épületek elhelyezhetők:

- a) min. 6,0 ha területen,
- b) max. 0,02 %-os beépítettséggel,
- c) min. 3,0 m, max. 4,5 m építménymagassággal,
- d) egyedileg meghatározandó közművesítettséggel.

/5/ Az **EK** jelű közjóléti erdő-övezetben erdő- és vadgazdálkodási üzemviteli-, valamint üdülési, pihenési célú szállásépület elhelyezhető:

- a) min. 3,0 ha területen,
- b) max. 0,02 %-os beépítettséggel,
- c) min. 3,0 m, max. 4,5 m építménymagassággal,
- d) egyedileg meghatározandó közművesítettséggel.

/6/ Az **EV** jelű véderdő övezetben közműellátást biztosító vezeték és műtárgy, valamint környezetvédelmi célú építményen kívüli létesítmény nem helyezhető el. Az övezet minimálisan cserjesorral kerítendő.

/7/<sup>89</sup>

## 11. Vízgazdálkodási területek (VG), védőterületek, különleges kegyeleti kert (KK) <sup>90</sup>

## 16. §

/1/<sup>91</sup> A "VG" vízgazdálkodási területek általános előírásait az OTÉK 30. §-a tartalmazza.

/2/<sup>92;93</sup> Az állami és egyéb csatornák használatát a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos

<sup>85</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19 §. (3) bekezdés 12. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>86</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. §. 25. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>87</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 12. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>88</sup> Utolsó mondatot hatályon kívül helyezte az 1/2017. (I. 16.) önkormányzati rendelet 8. § b) pont 2017. II. 15. napjától.

<sup>89</sup> Hatályon kívül helyezte az 1/2017. (I. 16.) önkormányzati rendelet 8. § c) pont 2017. II. 15. napjától.

<sup>90</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 26. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>91</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 27. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>92</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 28. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>93</sup> Módosította az 1/2017. (I.16.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. II. 15. napjától.

eljárásról szóló, mindenkor hatályos országos jogszabályok szerint biztosítani kell, építési övezet telkén az előírt minimális parti sáv tartandó. Beépítésre nem szánt övezet telkén

- a) az ADUVÍZIG vagyonekezelésében lévő alábbi csatornák partélétől számított 10,0 m-en belül semmilyen, 10,0-15,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető:
1. Igali-főcsatorna (Vaskút 06, 09, 016, 039, 049, 089, 0141/1, 0141/2, 0156, 0290/2, 0294/2, 0314, 0318, 0326, 0337 helyrajzi számú telkek)
  2. Igali 65. csatorna (Vaskút 014 helyrajzi számú telek)
  3. Igali 72. csatorna (Vaskút 023, 0123, 0146/1, 0147 helyrajzi számú telkek)
  4. Igali 66. csatorna (Vaskút 045, 055, 073 helyrajzi számú telkek)
  5. Igali 71. csatorna (Vaskút 0157 helyrajzi számú telek)
  6. Igali 36. csatorna (Vaskút 0202, 0208, 0263, 0266, 0275, 0280 helyrajzi számú telkek)
  7. Igali 35. csatorna (Vaskút 0279/1, 0279/2, 0286 helyrajzi számú telkek)
  8. Igali 38. csatorna (Vaskút 0292, 0342 helyrajzi számú telkek)
  9. Igali 37. csatorna (Vaskút 0298 helyrajzi számú telek)
  10. Igali 64. csatorna (Vaskút 0306, 0352, 0357, 0868, 0874, 0894, 0906, 0917, 0921, 0925 helyrajzi számú telkek)
  11. Igali 39. csatorna (Vaskút 0828, 0864, 0878, 0899, 0902 helyrajzi számú telkek)
  12. Igali 70. csatorna (Vaskút 0856 helyrajzi számú telek)
- b) a nem ADUVÍZIG vagyonekezelésben lévő csatornák partélétől számított 4,0 m-en belül semmilyen, 4,0-10,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető.

/3/ A távvezeték hálózati energiaellátó és közműlétesítmények védőterületei:

- a) 63 bar földgáz távvezetékénél 20-20 m,
- b)<sup>94</sup> 120 kv-os elektromos távvezetékénél a szélső száltól számított 13-13 m,
- c) 25 és 30 kv-os elektromos távvezetékénél 5-5 m,
- d) regionális ivóvízvezetékénél 8-8m.

A közművek védőtávolságaira vonatkozóan az MSZ 7482/2-20 és az MSZ 7048-ban foglaltak a mérvadóak.

/4/<sup>95</sup>

/5/ A kommunális létesítmények védőterülete:

- a)<sup>96</sup> Regionális hulladéklerakó övezet körül 500 m, melyen belül lakás, szállás, szabadterei sportlétesítmény nem helyezhető el.
- b)<sup>97</sup>
- c)<sup>98</sup>
- d)<sup>99</sup>

## 16/A §<sup>100</sup>

<sup>94</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 29. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>95</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 13. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>96</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>97</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés 13. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>98</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés 13. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>99</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés 13. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

A belterület 1591. helyrajzi számú telke **KK** jelű beépítésre nem szánt különleges kegyeleti kert, meglévő izraelita temető, melyen épület nem helyezhető el.

## **I V . F e j e z e t <sup>101</sup>**

### **V. Fejezet**

## **K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M**

### **18. § <sup>102</sup>**

#### **12. Köz mű ellátás, köz mű létesít m é n y e k**

### **19. §**

- /1/ Jelen szakaszban foglalt előírások Vaskút bel- és külterületére egyaránt vonatkoznak.
- /2/<sup>103</sup> A belterület építési övezeteiben az előirt minimális közművesítettségek: részleges, azaz közműves elektromos energiaellátás, ivóvizellátás, gázellátás, szennyvízelvezetés, annak közterületi kiépítéséig egyedi szennyvízgyűjtés, nyíltárkos csapadévízelvezetés.
- /3/<sup>104</sup> Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése esetén a meglévő épületek kötelezhetők a csatornahálózatra való rákötésre.
- /4/ Ha az újonnan megvalósuló épület csatornázott közterülethez csatlakozik, szennyvízelvezetés csak a csatornára való csatlakozással engedélyezhető.
- /5/ Szennyvízgyűjtés átmenetileg is csak zárt tározóban engedélyezhető, szikkasztás még mechanikai tisztítás után (kül- és belterületen) sem engedhető meg.
- /6/<sup>105</sup>
- /7/<sup>106</sup>
- /8/ Felszíni vízelvezető árokba és csapadékvíz tározóba szennyvíz nem vezethető és nem üríthető.
- /9/ A belvízelvezetés és felszíni vizek elvezetésének elvi megoldására tanulmányterv készíttetése szükséges a rendezési tervben jelölt fejlesztési területek tervezett

---

<sup>100</sup> Megállapította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 15. §. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>101</sup> Hatályon kívül helyezte a 22/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 24. §. Hatálytalan 2017. december 21. napjától.

<sup>102</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 14. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>103</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 32. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>104</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 17. § 33. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>105</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 15. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.

<sup>106</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés 15. pont. Hatálytalan 2012. VII. 16. napjától.



területfelhasználásának figyelembevételével.

/10/ Közvilágítást létesíteni az országos érvényű szabályok betartása mellett egyedi elbírálás szerint szabad.

/11/<sup>107</sup>Közmű vezetékek elhelyezését a közterületen a vonatkozó érvényes szabványok szerint kell végezni.

/12/<sup>108</sup> A Szabályozási terven lehatárolt vízminőség-védelmi terület által érintett földrészekben belül a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre kerülő szennyezett vizek esetében vizsgálni szükséges, hogy a bevezetésre tervezett szennyező komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín alatti víz aktuális állapotának romlását.

### **13. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei**<sup>109</sup>

#### **19/A §**<sup>110</sup>

A község a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt. Az elégséges védelmi szint követelményei:

- a) *Riasztás:* a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek biztosítási módja a lakosság körében elsősorban közérdekű közlemény közzétételével, valamint a lakossági riasztó rendszer eszközeivel, elektronikus hírközléssel, hangosbemondóval, hírvivővel és falragaszokkal.
- b) *Lakosságvédelmi módszer:* a kockázatbecslésben megállapított alábbi veszélyeztető tényezőknek megfelelően elsősorban *kitelepítés, kimenekítés:*
  1. rendkívüli időjárás
  2. belvíz, helyi vízkár
- c) *Felkészítés:*
  - ca) a lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása,
  - cb) a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával,
  - cc) a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási szabályokra.
- d) *Védekezés:*
  - da) települési polgári védelmi szervezet gyakoroltatás és szükség szerinti bevonása a védekezésbe,
  - db) járási mentőcsoporthoz bevonása,
  - dc) a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése.
- e) *Induló katasztrófavédelmi készlet:* teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte.

## **Z Á R Ó R E N D E L K E Z É S E K**

### **20. §**

<sup>107</sup> Módosította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 15. § 34. pont. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

<sup>108</sup> Megállapította az 1/2017. (I.16.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. II. 15. napjától.

<sup>109</sup> Megállapította az 1/2017. (I.16.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2017. II. 15. napjától.

<sup>110</sup> Megállapította az 1/2017. (I.16.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2017. II. 15. napjától.

- /1/ Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- /2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Vaskút Tanácsa 1/1972.(1973.I.16.) számú és 1/1976.(1977.II.18.) számú rendelete hatályát veszti.

Vaskút, 2002.december 4.

Matheisz János  
polgármester

Sárossy László  
jegyző

1. *melléklet az 5/2000. (V. 29.) rendelethez: Külterületi szabályozási terv (SZ-1 terv)*
2. *melléklet az 5/2000. (V. 29.) rendelethez: Belterületi szabályozási terv (SZ-2 terv)*
3. *melléklet az 5/2000. (V. 29.) rendelethez<sup>111</sup>*

---

<sup>111</sup> Hatályon kívül helyezte a 22/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 24. §. Hatálytalan 2017. december 21. napjától.

## HONOS NÖVÉNYEK LISTÁJA

**Természetesen előforduló, illetve természetvédelmi szempontból a védett természeti területen történő erdőtelepítésben, erdőfelújításban elfogadható fafajok, továbbá fontosabb őshonos erdei cserjefajok a Duna-Tisza közén**

KST - kocsányos tölgy - <i>Quercus robur</i>	FRNY - fehér nyár - <i>Populus alba</i>
MOT – molyhos tölgy – <i>Quercus pubescens</i>	SZNY - szürke nyár - <i>Populus canescens</i>
GY - gyertyán - <i>Carpinus betulus</i>	RNY - rezgő nyár - <i>Populus tremula</i>
MJ - mezei juhar - <i>Acer campestre</i>	FTNY - fekete nyár - <i>Populus nigra</i>
EJ - egyéb juhar (tatárjuhar) - <i>Acer tataricum</i>	TNY - tiszaháti nyár - <i>Populus nigra</i> v. <i>thevestina</i> (csak fasorokban)
MSZ - mezei szil - <i>Ulmus minor</i>	FFÜ - fehér fűz - <i>Salix alba</i>
VSZ – vénic-szil - <i>Ulmus laevis</i>	TFÜ - törékeny fűz - <i>Salix fragilis</i>
MK - magas kőris - <i>Fraxinus excelsior</i>	KFÜ - kecskefűz - <i>Salix caprea</i>
MAK - magyar kőris - <i>Fraxinus angustifolia</i> ssp. <i>pannonica</i>	EFÜ - egyéb fűzek
CSNY - madárcseresznye - <i>Cerasus avium</i>	MÉ - mézgás éger - <i>Alnus glutinosa</i>
ZSM - zselnicemeggy - <i>Padus avium</i>	HÉ - hamvas éger - <i>Alnus incana</i>
AL - vadalma - <i>Malus sylvestris</i>	KH - kislevelű hárs - <i>Tilia cordata</i>
KT - vadvadkörte - <i>Pyrus pyraeaster</i>	NYI - közönséges nyír - <i>Betula pendula</i>
KBO – közönséges boróka – <i>Juniperus communis</i>	SZNYI - szőrös nyír - <i>Betula pubescens</i>

Berberis vulgaris - sóskaborbolya  
 Cerasus fruticosa - csepleszmeggy  
 Clematis vitalba - erdei iszalag  
 Colutea arborescens – pukkanó dudafürt  
 Cornus mas – húsos som  
 Cornus sanguinea - veresgyűrű som  
 Corylus avellana - mogyoró  
 Crataegus laevigata – cseregalagonya  
 Crataegus monogyna - egybibés galagonya  
 Crataegus nigra – fekete galagonya  
 Euonymus europaeus - csíkos kecskerágó  
 Euonymus verrucosus – bibircses kecskerágó  
 Frangula alnus - kutyabenge  
 Hedera helix - borostyán  
 Ligustrum vulgare - fagyal

Prunus spinosa – kökény  
 Rhamnus catharticus – varjútővis  
 Ribes rubrum – piros ribiszke  
 Rubus caesius - hamvas szeder  
 Salix caprea – kecskefűz  
 Salix cinerea – reketyefűz  
 Salix rosmarinifolia – serevényfűz  
 Salix triandra – mandulalevelű fűz  
 Salix viminalis – kosárkötő fűz  
 Sambucus nigra - fekete bodza  
 Staphylea pinnata - hólyagfa  
 Viburnum lantana - ostorménfa  
 Viburnum opulus - kányabangita  
 Vitis sylvestris – ligeti szőlő

<sup>112</sup> Megállapította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.

## RÉGÉSZETI LELŐHELYEK LISTÁJA

<b>1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>azonosító/ szám</b>	<b>Név</b>	<b>Koordi- náták</b>	<b>Helyrajzi szám</b>
<b>2</b>	20383 /1	Földvár	647529 82130	0363
<b>3</b>	20384 /2	Kossuth utca, Művelődési Ház	645561 84527	1348/1, 1122/1, 1120, 1121/1, 1117
<b>4</b>	27607 /3	Temető út	645347 83993	0335/2, 0333/43, 0333/39, 0333/40, 0333/42, 0333/41, 0335/1, 0334, 196, 207/2, 207/1, 177/4, 199, 197, 189, 198, 188, 206, 204, 203, 201, 202, 200, 176/1, 177/3, 0340
<b>5</b>	27608 /4	Aradi út, Hiesl János kertje	645604 85526	0875, 0893/5, 0894, 48, 1629, 1628, 0893/6, 0881/4, 1548, 1546, 44/2, 1635, 44/1, 1631, 1632, 42, 44/3, 46, 0874, 1633, 1547, 1626, 1636, 1634, 1630, 1637, 51, 43, 47
<b>6</b>	27610 /6	Honvédség	646943 82812	0358/1
<b>7</b>	34325 /7	Várhely 3. lelőhely	647183 82374	0363, 0358/2
<b>8</b>	34327 /8	Várhely 4. lelőhely	647076 82445	0358/2
<b>9</b>	41188 /9	Takarmány-keverő	647009 82783	0358/1, 0358/2, 0363
<b>10</b>	41189 /10	Várhelyi-dűlő	646560 83582	0350, 0354/4, 0352, 0354/2
<b>11</b>	41190 /11	64. csatorna	646344 83715	0346/4
<b>12</b>	44942 /12	Homokbánya	644477 83220	0163, 0186/4, 0184/17, 0186/5, 0186/2, 0184/16, 0184/14, 0184/15, 0187, 0186/3, 0193/8, 0193/6, 0193/17, 0139, 0193/16, 0193/15, 0193/14, 0193/13, 0193/7, 0190/7, 0190/6, 0212, 0214, 0190/11, 0193/4, 0190/10, 0190/5, 0194, 0185, 0192, 0189, 0188/1, 0184/18, 0184/19, 0188/3, 0188/2, 0190/2, 0190/8, 0190/9, 0184/10, 0184/11, 0184/9
<b>13</b>	57551 /13	Várhely	648676 81192	0372, 0371, 0365
<b>14</b>	66931 /14	Földvár	647583 81958	0358/2, 0363

<sup>113</sup> Megállapította a 14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelet 18. § (5) bekezdés. Hatályos 2012. VII. 16. napjától.<sup>114</sup> Módosította az 1/2017. (I.16.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés. Hatályos 2017. II. 15. napjától.

<b>15</b>	73249 /15	HT 143, Igali- főcsatornától K-re	643593 87326	074/4, 086
<b>16</b>	78195 /16	Telek-dűlő	645823 82502	0340, 0289/2, 0289/1, 0341/47, 0341/46, 0341/45, 0341/48, 0341/49, 0315/19, 0341/50, 0310, 0341/51, 0341/40, 0341/39, 0341/38, 0341/41, 0341/42, 0341/44, 0341/43, 0341/37
<b>17</b>	79763 /17	Körös-dűlő	647242 84803	0826, 0831/4, 0816/1, 0816/2
<b>18</b>	79769 /18	Kovács-dűlő Dél	645656 86966	0898, 0899, 0902
<b>19</b>	79777 /19	Várhelyi-dűlő, Garai műút I.	646086 83550	0345, 0344, 0343/24, 0343/25, 0346/4, 0343/26, 0343/27, 0343/23, 0342, 0343/17, 0343/18, 0343/19, 0343/20, 0343/21, 0343/22, 0343/7, 0343/6, 0343/3, 0343/4, 0343/5, 0343/1, 0343/8, 0343/9, 0343/12, 0343/11, 0343/10, 0343/14, 0343/13, 0343/15, 0343/16
<b>20</b>	79779 /20	Várhelyi-dűlő, Garai műút II.	647314 81711	0297, 0345, 0344, 0349/1, 0358/2
<b>21</b>	79781 /21	Földsánc közelében	647355 82075	0358/2
<b>22</b>	79785 /22	Várhelyi-dűlő, Garai műút III.	647660 81182	0297, 0345, 0344, 0349/1, 0358/2
<b>23</b>	79789 /23	Malomút	645892 85756	0881/5, 0881/6, 0881/30, 0881/31, 0881/32, 0881/33, 0881/29, 0881/28
<b>24</b>	79823 /24	Szélerőmű 1. lelőhely	649805 81051	0375/6, 0375/5, 0379/7, 0380/16, 0380/17, 0375/8, 0375/7, 0375/9, 0379/8, 0379/9, 0159/1
<b>25</b>	79829 /25	Szélerőmű 2. lelőhely	648302 82268	0372
<b>26</b>	79833 /26	Szélerőmű 4. lelőhely	649163 82367	0361, 0379/1, 0378/3, 0378/2
<b>27</b>	79835 /27	Szélerőmű 4. lelőhely	648741 84094	0381/9
<b>28</b>	79841 /28	Szélerőmű 5. lelőhely	649193 84391	0388/29, 0388/28
<b>29</b>	79845 /29	Szélerőmű 6. lelőhely	649092 84154	0388/27, 0388/26
<b>30</b>	79849 /30	Szélerőmű 7. lelőhely	649263 83106	0381/3
<b>31</b>	83597	Takarmánykeverő -	646835	0357, 0358/1, 0358/2

	/31	dél	82673	
<b>32</b>	86089 /32	Kóris-dűlő	645472 86406	0881/14, 0881/15, 0896, 0898
<b>33</b>	87293 /33	Bogárlegelő	645421 87225	0898
<b>34</b>	87295 /34	Kőhegy, Cérnahát	652307 85245	028, 031/1, 0461/1, 0462
<b>35</b>	88683 /35	Telek-dűlő II.	645953 81976	0284/25, 0284/7, 0284/6, 0284/34
<b>36</b>	88731 /36	Várhely Dél	646674 83175	0352, 0353, 0354/4, 0354/2